

MODULO RICHIESTA SOPRALLUOGO ACCESSO INTERNO UTENZA PER PRELIEVO DOTAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

La/il sottoscritta/o _____

Domiciliata/o a _____ (Prov.____) in Via _____ n.____

Tel. _____ Cell _____ e-mail _____

nella Sua qualità di Amministratrice/ore del condominio _____

sito in Via _____, n. ____ – 10____ Torino.

Preso atto che il gestore del servizio non è obbligato al prelievo interno utenza pur in presenza degli elementi tecnici sotto citati

RICHIEDE

Il sopralluogo per la valutazione del prelievo interno al condominio della dotazione per la raccolta differenziata porta a porta

DICHIARA CHE

- Il cortile interno consente l'accesso veicolare ai mezzi di raccolta o pedonale al personale Amiat (in quest'ultimo caso la distanza dall'automezzo è inferiore ai 13 metri)
- L'accesso potrebbe avvenire tramite:
 - a) Cancelli aperti
 - b) Sistema con chiave universale triangolare
 - c) Sistema a codice

Note: _____

La/il sottoscritta/o dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolar modo del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR) e dal D. Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e di essere consapevole che AMIAT S.p.A. utilizzerà i dati contenuti nel presente modulo esclusivamente per le finalità relative all'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Data e luogo

Firma del dichiarante

La presente dichiarazione deve contenere puntuali indicazioni che permettano al servizio tecnico di AMIAT S.p.A. di effettuare i controlli, le verifiche ed i sopralluoghi necessari, finalizzati all'accoglimento della richiesta e dovrà essere inviata all'indirizzo amiat@gruppoiren.it.
Si precisa che sarà a discrezione del gestore del servizio, a seguito di verifica dei dati suddetti, l'accoglimento della presente richiesta.